

PRESENTAMOS

**TITAN**<sup>®</sup>

**ELITE**<sup>®</sup> **5500**

PULVERIZADOR AIRLESS (SIN AIRE) A  
GASOLINA DE DOS PISTOLAS



ESCANEE PARA  
OBTENER DETALLES,  
VIDEOS Y RECURSOS  
DEL PRODUCTO



# ELITE<sup>®</sup> 5500

UN PULVERIZADOR SUAVE Y CONFIABLE  
PARA QUE LUZCA BIEN INCLUSO EN LOS  
ENTORNOS MÁS DIFÍCILES

El pulverizador de pintura hidráulico sellado y a gasolina Titan Elite 4500 lo ayuda a lograr resultados de la más alta calidad sin importar las condiciones del lugar de trabajo. Esta unidad, que cuenta con la revolucionaria tecnología PermaStroke Technology™, que no tiene pistones, empaquetaduras, cilindros o embrague para reemplazar, y su respaldo por la garantía de la bomba de fluidos Elite de por vida de WearGuard<sup>®</sup>, es fácil de operar y se puede reparar en el campo, lo que mantiene a los contratistas en el trabajo.

## TECNOLOGÍA PERMASTROKE

Rendimiento Elite y máxima durabilidad.



### RENDIMIENTO INMEJORABLE

- Proporciona una presión uniforme y una banda muerta cero para el logro de un patrón de pulverización ideal
- Cebado fácil garantizado en todo momento a través de la válvula de empuje Sureflo™
- Brinda patrones de abanico ideales a presiones de 300 psi a 3300 psi, incluidos los tamaños pequeños y grandes de boquillas de pulverización
- Funcionamiento ultra suave y uniformidad garantizada con FlatLine Pulsation Dampener™

### DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD INCOMPARABLES

- Ofrece tranquilidad con la tecnología PermaStroke Technology, sin pistones, empaquetaduras o cilindros que se desgasten y sin embrague que reemplazar
- Rápidamente reparable en el campo, cambie el estilo de cartucho de las **válvulas de entrada y salida** en menos de 5 minutos con herramientas comunes
- Protegido por la garantía de la bomba de fluidos Elite de por vida WearGuard de Titan.

## DISEÑO INTELIGENTE

Fabricado con características para facilitar la vida útil en el lugar de trabajo.

- Mantenga limpio su lugar de trabajo con el filtro de bomba vertical sin derrames de Titan que mantiene los recubrimientos en el alojamiento mientras lo quita
- Proteja su inversión con un carro extremadamente duradero con manijas de elevación integradas, soporte para almacenamiento de mangueras y mango telescópico
- Traslade su pulverizador al lugar que sea necesario con llantas neumáticas de gran tamaño de 12" para una mayor portabilidad y un mejor desplazamiento sobre superficies irregulares

Desarrollado por  
**HONDA<sup>®</sup>**

## EL MERCADO SE MERECE UN MEJOR PULVERIZADOR

- Viviendas unifamiliares
- Viviendas multifamiliares
- Instalaciones deportivas y de ocio
- Edificios comerciales
- Edificios de oficina

## ¿POR QUÉ ELITE?

- Sin pistones, empaquetaduras, cilindros ni embragues, brinda el mejor rendimiento sobre la inversión de cualquier pulverizador en su clase
- Una portabilidad increíble
- Elimina los problemas con la alimentación en el lugar de trabajo
- Capacidad para utilizar mangueras más largas
- Ya no está atado a cables de alimentación
- Capacidad de utilizar boquillas más grandes para pulverizar recubrimientos más pesados

# PERSONALICE SU PULVERIZADOR ELITE 5500

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Pistola de cuatro (4) dedos RX-80 con boquilla HEA	538005
RX-Pro HEA 517 *	538020
Juego de pistola, manguera y boquilla RX-Pro	538022
Pistola RX-Apex (sin filtro) con boquilla TR <sup>1</sup>	538070



Pistola de cuatro (4) dedos RX-80 con boquilla HEA

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN Y ACCESORIOS	
DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Boquillas SC-6+	662-XXX
Boquillas HEA *	330-XXX
Boquillas de acabado fino	671-XXX
Kit de sello de boquilla y retén, resistente a los solventes (paquete de 5 unidades)	661-020
Protector para evitar acumulaciones en la boquilla *	0289228A



Pistola de dox (2) dedos RX-Pro con boquilla HEA

FILTROS	
DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Filtro blanco de malla 60 (paquete de 2 unidades) *	0089958B
Filtro para colector de malla 60 *	730-067
Filtro atrapa piedras de malla 10 *	710-046B



Pistola RX-Apex con boquilla TR<sup>1</sup>

Protector para evitar acumulaciones en la boquilla



Filtros blancos de malla 60 (paquete de 2 unidades)



EXTENSIONES	
DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Extensión de la pistola de 5", empacada	2418848
Extensión de la pistola de 10", empacada	2418850
Extensión de la pistola de 20", empacada	2418851
Extensión de la pistola de 30", empacada	2418852
Barra de extensión de 3', giratoria	2418862
Barra de extensión de 6', giratoria	2418863



Extensiones de pistola de aluminio

ACCESORIOS Y MANGUERA AIRLESS (SIN AIRE)	
DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
1/4" x 50 pies 3300 psi *	316-505
3/8" x 50 pies 3300 psi	291006
Flexible de 5 pies x 3/16"	316-506
Accesorio con empaquetadura de 1/4" x 1/4"	0550063A
Accesorio con empaquetadura de 1/4" x 3/8"	0550064A
Kit de segunda pistola, empaquetado *	2424678A
Rodillo y guía de pulverización, pieza giratoria con poste	2404013
Manómetro de alta presión	508239



Postes de extensión

LUBRICANTES Y LIMPIADORES	
DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Liquid Shield™ de un cuarto de galón *	314-482



Cabezal SprayRoller con boquilla TR<sup>1</sup>

VÁLVULAS DE REEMPLAZO	
DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
Válvula de entrada	2411377
Válvula de salida	2369445
Juego de reparación de válvulas de entrada y salida	2419852

\* Incluido con cada unidad Elite 4500. LS-10 Liquid Shield se proporciona en una botella de prueba de 4 onzas.

## AHORRE TIEMPO Y DINERO CON TITAN

La serie Elite 5500 contiene válvulas de cartucho fácilmente extraíbles y no trae pistones ni empaquetaduras, lo que permite que sea reparable en terreno. En comparación con bombas similares, Titan ahorra a los contratistas más de \$300 en mantenimiento de rutina.

THE COMPETITION		VS	ELITE 5500	
	COSTO			COSTO
Juego de empaquetaduras nuevas	\$91.80		Válvula de entrada	\$115.50
Pistón	\$276.60		Válvula de salida	\$97.50
Cilindro	\$204.60		Sin esfuerzo	----
Trabajo: dos horas (\$86/hora)	\$172.00		<b>Costo total de la reparación</b>	<b>\$213.00</b>
<b>Costo total de la reparación</b>	<b>\$745.00</b>			

# ¿ES ESTE EL PULVERIZADOR ADECUADO PARA MÍ?

## ■ ¿Cuántos galones pulveriza a la semana?

- Dependiendo del material que use, el pulverizador Elite 5500 está diseñado para pulverizar de 100 a 200 galones por semana.

## ■ ¿Con qué frecuencia se utilizará el pulverizador?

- El pulverizador Elite 5500 está diseñado para uso diario o semanal.

## ■ ¿Para qué tipo de trabajos se utilizará este pulverizador?

- El pulverizador Elite 5500 se utiliza mejor para trabajos residenciales y comerciales.

## ■ ¿Qué tipo de alimentación se necesita?

- El pulverizador Elite 5500 funciona con gasolina. Cuando se utiliza en el exterior, admite pintura tanto en interiores como en exteriores.

## ■ ¿Cuáles son sus requisitos de longitud de manguera?

- Dependiendo del material que utilice, Titan recomienda un máximo de 100 pies para recubrimientos pesados y 300 pies como máximo para recubrimientos ligeros.

## Recubrimientos comunes

RECUBRIMIENTOS	
Tinturas	X
Selladores	X
Esmaltes	X
Aceites	X
Látex	X
Imprimadores	X
Rellenos de bloques	X
Acrílicos	X
Recubrimiento Dryfall	X
Elastoméricos	X

Consulte la lista de especificaciones para conocer el tamaño correcto de la boquilla



## Elite 5500 para conductor bajo

ESPECIFICACIONES	
Suministro máx.	1.25 gpm / 4.7 lpm
Presión operativa máx.	3300 psi / 22.8 MPa
Motor	Honda GX160
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.036"
Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas)	0.023"
Peso	104 lbs / 47 kg
UPC	024964310012
Número de pieza	2468740



## Elite 5500 para conductor elevado

ESPECIFICACIONES	
Suministro máx.	1.25 gpm / 4.7 lpm
Presión operativa máx.	3300 psi / 22.8 MPa
Motor	Honda GX160
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.036"
Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas)	0.023"
Peso	112 lbs / 51 kg
UPC	024964310005
Número de pieza	2468739

# ELITE® 5500

## ESQUEMA DE CARACTERÍSTICAS

### TECNOLOGÍA PERMASTROKE TECHNOLOGY

### MANGO TELESCÓPICO CON ENVOLTURA DE MANGUERA

Se despliega para un uso cómodo en el lugar de trabajo y se retrae para el transporte

### SOPORTES PARA DOS BOQUILLAS

Tenga boquillas adicionales cerca

### FILTRO DE BOMBA QUE NO SALPICA

El diseño vertical retiene el recubrimiento durante la remoción

### CUBIERTAS NEUMÁTICAS DE GRAN TAMAÑO DE 12"

Un desplazamiento más suave sobre superficies rugosas

### HONDA MOTOR GX160

- Sumamente silencioso
- Rendimiento óptimo con menor vibración
- La alerta de bajo nivel de aceite evita que el motor se agarrote

### JUEGO DE PISTOLA, MANGUERA Y BOQUILLA RX-PRO®

(El juego de segunda pistola se vende por separado)

### FLATLINE PULSATION DAMPENER™


Elimina las fluctuaciones en la presión y la banda muerta en el sistema

### VÁLVULA DE EMPUJE SUREFLO™

Facilita el sistema de cebado

### MANIJAS DE ELEVACIÓN

Facilita la carga y descarga



# PREGUNTAS FRECUENTES

## ¿PUEDE USAR DOS PISTOLAS CON EL PULVERIZADOR ELITE 5500?

Sí, se pueden usar dos pistolas con un tamaño máximo de la boquilla de 0.023". Se incluyen los accesorios necesarios para configurar una segunda pistola. La unidad contiene una conexión en T, un accesorio de pieza giratoria y 2 conectores de manguera de 1/4 in. El juego adicional de pistola, manguera y boquilla se vende por separado.

## ¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA PERMASTROKE TECHNOLOGY™?

Es un sistema hidráulico sellado sin componentes electrónicos que ofrece un rendimiento superior con boquillas de tamaño pequeño o grande a presiones que van desde 300 psi hasta 3300 psi. No hay pistón, empaquetaduras, cilindro o embrague que se desgasten o se quemen.

## ¿EL PULVERIZADOR ELITE 5500 PUEDE UTILIZAR UNA MANGUERA DE 3/8"?

Sí. Consulte la sección Accesorios de este folleto para ver opciones de mangueras adicionales.

## ¿QUÉ ES EL FLATLINE PULSATION DAMPENER™?

Elimina todas las fluctuaciones de presión y la banda muerta en el sistema, lo cual proporciona un funcionamiento suave y un acabado uniforme.

## ¿EL PULVERIZADOR ELITE 5500 PERMITE LA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO EN EL CAMPO?

Sí. Sus válvulas de entrada y salida estilo cartucho de una pieza hacen que las reparaciones sean simples, rápidas y económicas.



## ¿EL PULVERIZADOR ELITE 5500 NECESITA LUBRICACIÓN?

No. No hay pistones ni empaquetaduras que lubricar; sin embargo, el uso de Titan LS-10 Liquid Shield lubrica, limpia y protege su sistema pulverizador contra el óxido y la corrosión, lo cual extiende la vida útil de su bomba.

## ¿SE PUEDE ALMACENAR EL PULVERIZADOR ELITE 5500 CON ALCOHOLES MINERALES?

Sí. Dado que no hay empaquetaduras internas que puedan hincharse, los alcoholes minerales pueden permanecer de manera segura en la unidad después de enjuagar la vía del fluido.



INCLUYE LA GARANTÍA DE POR VIDA ELITE PARA LA BOMBA DE FLUIDO HIDRÁULICO.

[TITANWEARGUARD.COM](http://TITANWEARGUARD.COM)

Titan ofrece una calidad inigualable y no tenemos miedo de respaldar nuestro trabajo con la garantía más completa y extensa de la industria, incluso por defectos del fabricante a lo largo de cuatro años. Si alguna vez necesita ayuda, comuníquese con su distribuidor o centro de servicio más cercano y nos encargaremos para que pueda concentrarse en la pulverización.



[titantool.com](http://titantool.com)

### Titan Tool

1770 Fernbrook Lane  
Minneapolis, MN 55447  
1-800-526-5362